

VX 400 E incl. control panel

Artikelnummer K2408

Beskrivning

- Användarvänlig manövrering med en eller flera kontrollpaneler
- Automatisk avfrostning för alla driftförhållanden
- Inbyggd filtervakt
- Korsströmsväxlare
- Inspektionssluckor på båda sidor
- Behovsstyrning


VX 400 E och 700 E är framtagna för att ventilerat bostäder och mindre lokaler/kontor. VX 400 E och 700 E är utrustade med fläktar för från/tilluft, korsströmsväxlare, termostatstyrda för- och eftervärmningsbatterier samt filter. Sommarblock finns som tillbehör när värmeåtervinning inte är önskvärd. Luftmängd, tilluftstemperatur och filterintervall justeras från en (eller flera) externt monterad kontrollpanel av typen CE. Indikeringslampor visar valda inställningar, om eftervärmningsbatteriet är aktivt, avfrostning pågår eller om det är dags att byta filter mm. Indikeringslamporna hjälper också till med att visa ev felmeddelanden. Vecko-ur kan kopplas till för dag resp. nattdrift. Co2 eller närvaro givare (potentialfri kontakt) kan kopplas till för behovsstyrning. Aggregaten levereras i dubbelmantlat utförande med 50 mm mellanliggande isolering i chassit och 30 mm i inspektionssluckorna.



Specifikation

Parameter	Värde	Enhet
Spänning	230	V
Frekvens	50	Hz
Fas	1	~
Effekt, motor	2 x 152	W
Effekt, eftervärmningsbatteri	1 670	W
Effekt, förvärmningsbatteri	1 670	W
Säkring	10	A
Vikt	50	kg
Filter, tilluft	EU7	
Filter, frånluft	Aluminium	

Diagram




Max. verkningsgrad


× Arbetspunkt						SFP [kW/m ³ /sek]
Q [l/s]		Ps [Pa]		P [W]		
Tilluft	Frånluft	Tilluft	Frånluft	Tilluft	Frånluft	
55	55	221	297	125	122	4,48

	Mittfrekvensband								Tot
	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
Tilluft dB(A)	62	65	61	60	64	63	58	52	71
Frånluft dB(A)	33	49	56	53	47	41	35	25	59
Omgivande Lw dB(A)	39	45	44	47	44	40	31	23	52

Dimensioner



El-schema



Tillbehör

Elektriska tillbehör

- CE Control panel Villavent /3
- CEC Cable w/plug 12m
- CEC Cable w/plug 6m
- CED Diverging plug
- F-T120 Timer frame
- T 120 Timer
- Week timer 7592 H

Tillbehör

- BFX 400 filter EU7
- CVVX 160 Combi grille
- IGC 160 Intake grid
- IGK 160 Wall Grid
- KSVX 200-700 cond.tray
- PFVX 400 filter alu.
- SBVX 400 Summerblock
- THB 160 Hood with cover plate
- THS 160 Hood with cover plate
- VTVX 400 Duct cover